Lauzet
Vas 7A18

Lauzet





Collection Vassal-Montpellier

424Mtp1

Sos 5
14 A 12
Lauzet
~~3 A 5~~
424Mtp1

Lauzet
7A18

042401 Lauzet 7A18 Saba-Assat Gau







Lauzet

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=0

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1

4 4

5 0

Désignation : Lauzet

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 31.8.59

P=0

Chargé :

S. 1 6

2 1

3 8

4 6

5 0

Lauzet

Désignation

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité 29-8-60

Charge : P=1

s. 1 8

2 3

3 7

4 8

5 6

Lauzet (7A18)

Année 1958

N° .... Planche Clos 5 P14A12 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3							
1	6	2							
2	5	4 x							
3	5	0							
4	3	8 x							
5	2	1 x							

D le 26-3-58

IIe

Année 1959 Lauzet

N° ....Cl5.......... Planche ..Pl14A12........ Côté ....

	Nombre Total	DATES						
		16,3						
1	4	2						
2	~~4~~ 3	1						
3	~~7~~ 5	1						
4	~~4~~ 5	3						
5	4	2						

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Bl5 Pl14 A12 . Planche . Lauzet . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9-3	11.3	14/3					
1	6	0	0	3					
2	2	0	0	1					
3	9	0	2	5					
4	8	1	3	6					
5	6	2	4	6		D le	14.3	60 x	

Année

Emplacement 5.14 A12 Lauzet

	Nombre total	15-3	20/3	DATES						
1	11	1	9 x							
2	10	2	6 x							
3	11	0	6 x							
4	10	1	9 x							
5	12	4	9 x							
6				D le 17-3-67						
7					+4					
8										
9										
10										

Désignation : Lauzet

VASSAL Planche 7 Côté A N° 18 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 .

Truel 5-5-54

N° ordre

Désignation : Lauzet

VASSAL Planche 7 côté A N° 18 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - très duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

D. aranéeux

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 . prob.

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Lauzet

VASSAL Planche 7 côté A N° 18 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

parfois légt coloré { 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . légt colorée à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Lauzet

VASSAL planche 7 côté A N° 18 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe: plan ① en feloté - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté4 tourmenté 5 - ⑥ lobes

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .

- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

Bernard 25-7-54

N° d'ordre

Désignation Lauzet

VASSAL planche 7 côté A N° 18 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Landier 23-8-55

Lauzet

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Els planche 14 côté A N° 12 souche (1) 2 3 4 ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification (3).

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andreu le 30-8-1958

Lauzet

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 615 planche 14 côté A N° 12 souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

J. Calvo 59

7A18 Lauzet

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes janv. 55

042401

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . Lauzet. . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7.A.B. . Vign. . . . :

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9) . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

13 - . . . . : . . . .

042401

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ...Lauzet...........................

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 7A18 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5)

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17~~ L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - (7) - 8